

ROMELKO NÚMERO 1 para obtener mejores resultados en lechones y cerdos de engorde

La nutrición juega un papel crucial en el desarrollo y crecimiento de los lechones. A menudo se dice que no hay nada tan bueno como el calostro y la leche materna para los lechones, lo que es completamente cierto para los lechones jóvenes. Sin embargo, al mirar más allá, el aporte de alimento durante la fase de lactación seguramente **puede apoyar a los lechones en su desarrollo al ofrecer nutrientes adicionales a la leche de su madre.**

Crecer el doble de rápido

La leche de las cerdas contiene naturalmente una gran cantidad de grasas y proteínas y es fácilmente digerible para los lechones jóvenes. Sin embargo, para un crecimiento y desarrollo óptimos, la producción de leche de la cerda no es suficiente. De pruebas realizadas en las que los lechones se alimentaron manualmente con biberón, comprobamos que **el crecimiento puede ser el doble que cuando se destetan solo mamando de sus madres.** Por lo tanto,

si los lechones solo reciben leche de cerdas, el potencial genético de producción se reduce.

Muchas ventajas


La gama de piensos para lechones Romelko, incluidos Romelko 1 y Nurse Milk, está diseñada para garantizar una mayor tasa de supervivencia y un crecimiento y desarrollo adicionales de los lechones. Alimentar con Romelko 1 a partir de las 24 horas después del nacimiento asegura que todos los lechones aprendan a comer de un plato de comida a una edad temprana. Al comenzar temprano con alimentación adicional, la ingesta total de alimento de los lechones antes del destete es mayor, los lechones aprenden a digerir lo que ayudará a facilitar el proceso de destete.

Mayor tasa de supervivencia

Las camadas grandes pueden evitar que algunos lechones absorban todos los nutrientes que necesitan para so-

brevir. Al alimentar con Romelko N° 1, puede aumentar la tasa de supervivencia de los lechones. En pruebas realizadas por De Heus, demostramos que con **la alimentación adicional de Romelko N° 1, Nurse Milk, a partir de las 24 horas posparto, la tasa de mortalidad al nacimiento, disminuyó en un 2,5%** (ver figura 1). Además, el patrón de aminoácidos optimizado de Romelko N°1, se adapta aún mejor a las necesidades de los cerdos para que crezcan de manera muy eficiente. Con esta cuidada alimentación, se observan lechones más uniformes que se destetan con un peso promedio más alto.

Alimentar con Romelko N°1 en los primeros 14 días de vida de un lechón también tiene efectos a largo plazo. Un ensayo realizado con más de 2000 lechones por grupo mostró que **el crecimiento y la homogeneidad de los cerdos es mayor si se les alimenta con Romelko Número 1 en los primeros 14 días de vida** (ver Tabla 1).



	ROMELKO N°1 + INICIADOR	INICIADOR
WEANING AGE	27,7	27,7
DÍAS A MATADERO	175	182
PESO CÁNAL	93,4	95,8
PESO VIVO	118,0	120,1
CRECIMIENTO	667	652
PORCENTAJE MAGRO	60,2	59,5
GRASA DORSAL	12,2	13,2
PROFUNDIDAD MUSC.	65,16	64,93

